

FACTORYCAT®

LEVERINGSPROGRAMMA VLOERREINIGINGSMACHINES



HEAVY DUTY CLEANING EQUIPMENT, HANDMADE IN THE USA

RPS Corporation USA is de fabrikant van Factory Cat en heeft zich sinds de oprichting in 1986 gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van reinigingssystemen. Voor dit gepassioneerde familieconcern staat de relatie nog centraal en wordt goed geluisterd naar de echte wensen van de markt. Het uiteindelijke doel hierbij is machines te ontwerpen die een betere prestatie neerzetten en een langere levensduur hebben tegen zo laag mogelijke gebruikskosten.

Factory Cat produceert geen standaard reinigingsmachines maar biedt meerwaarde in vele vormen. Niet voor niets heeft Factory Cat wereldwijd een reputatie opgebouwd als fabrikant van de zwaarst gebouwde reinigingssystemen die in het marktsegment beschikbaar zijn. Meer dan 400 distributeurs in meer dan 40 landen delen de Factory Cat passie en bedienen een groot netwerk van tevreden Factory Cat gebruikers.

UNIEKE ONDERSCHIEDENDE CONSTRUCTIE

Factory Cat maakt bij de productie van alle modellen gebruik van uitsluitend Amerikaanse kwaliteitscomponenten. Het design is zeer eenvoudig en toegankelijk voor onderhoud en reiniging. De machines worden liever wat zwaarder geconstrueerd dan in werkelijkheid nodig is, wat resulteert in een hoge mate van betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten.



DE PLUSPUNTEN

- Chemievrij "green clean" concept d.m.v. ozon-technologie
- Onverwoestbare constructie
- Eenvoudige elektronica zonder tiptoetsen
- Krachtige onderhoudsvrije rij-aandrijvingen
- Zware motoren voor een sterke prestatie
- Instelbare borsteldruk voor goed resultaat
- Makkelijk toegang voor schoonmaak en service
- Gepatenteerd vacuumsysteem, besparing op kosten en levensduur van de vacuummotor
- Laag geluidsniveau
- Grote accucapaciteit

TOT 3 JAAR GARANTIE!

ZERO₃
Chemical Free Cleaning Technology

Suds
Onboard Chemical Dispensing

KEUZE UIT TWEE SCHROBSYSTEMEN



DISK

- Ronde diskborstel(s)
- Zeer weinig onderhoud
- Ook voor oneffen vloeren
- Zeer goed resultaat



CILINDRISCH

- Cilindrische borstels
- Veegt en schrobt in één arbeidsgang
- Tijdwinst
- Zeer goed resultaat

SCHROB/ZUIGMACHINES ACHTERLOOP


Factory Cat schrobmachines kunnen worden uitgerust met twee schrobssystemen zodat voor iedere toepassing een perfecte oplossing wordt geboden. Ieder schrobstelsysteem heeft actieve neerwaartse borsteldruk waardoor de vloer beter en sneller schoongemaakt wordt in vergelijking met andere machines. Daarnaast zijn schrobmachines van Factory Cat ontworpen om te werken in de meest zware omstandigheden. Een Factory Cat schrobmachine heeft hierdoor lagere exploitatiekosten en een langere levensduur.

ZERO₃
Chemical Free Cleaning Technology

Suds
Onboard Chemical Dispensing



MODEL/SPECIFICATIES	MicroMag	Micro-HD	Mini-HD	Mag-HD
Werkbreedte	51 cm disk	51 cm enkeldisk, 66 cm dubbeldisk, 64 cm cilindrisch	66/71 cm dubbeldisk, 64/74 cm cilindrisch	76/86 cm dubbeldisk, 74/84 cm cilindrisch
Aandrijving	Borsteltraktie of wieltraktie	Wieltraktie	Wieltraktie	Wieltraktie
Instelbare borsteldruk	Nee, standaard 40 kg	Ja, tot 57 kg instelbaar	Ja, tot 79 kg instelbaar	Ja, tot 84 kg instelbaar
Inhoud watertank schoon/vuil	38 ltr/38ltr	50 ltr/57ltr	79,5 ltr/87 ltr	133 ltr/140 ltr
Zuigmond breedte	76 cm of 86 cm	81 cm of 89 cm	81 cm of 89 cm	89 cm of 96 cm
Accu	24V, 2x12V	24V, 2x12V	24V, 4x6V	24V, 4x6V
Autonomie	2 uur	2-3 uur	3-5 uur	4-6 uur
Afmetingen LxBxH	89x46x97 cm	114x53x99 cm	132x56x102 cm	140x66x102 cm
Gewicht	140 kg, met accu's	186-200 kg, met accu's	284-306 kg, met accu's	352-374 kg, met accu's



ERGONOMISCH VULLEN

Met emmer/slang of geïntegreerde vulsling voor iedere kraan

VLOTTERSYSTEEM

Vlottersysteem met stoffilter beschermt de zuigmotor

DRUKPERS SCHROBDEK


Automatisch instelbare en hoge borsteldruk

ZUIGMOTOR BESCHERMING

Uniek concept beschermt de zuigmotor
Zeer laag geluidsniveau

ZWAARDERE MOTOREN

Beter resultaat en een langere levensduur



EENVOUDIGE ELEKTRONICA

Betrouwbaar en duurzaam

GROFVUIL BAKJE

Voorkomt verstoppingen en lekkages

RVS TANKSCHEIDING

Voorkomt "klotsen" en schuimvorming

INDUSTRIEEL ACCUPAKKET

Lange werktijd en levensduur

GRUIZE WIELEN EN BESCHERMROLLERS

Bescherm machine en muur zonder strepen

SCHROB/ZUIGMACHINES OPZIT

De zitschrobmachines van Factory Cat hebben allemaal een zwaar stalen chassis. Daarnaast zijn op cruciale plaatsen beschermrollers geplaatst waardoor zowel muur als machine worden beschermd. Ieder Factory Cat heeft instelbare borsteldruk waardoor de vloer grondiger en sneller gereinigd kan worden. Een 36Volt systeem met groot accupakket zorgt voor een lange werktijd op een volle accu. Met een verstelbaar stuur en stoel is een Factory Cat zitschrobmachine een ergonomische werkplek. Vier modellen met twee schrobssystemen en verschillende werkbreedten bieden altijd een juiste oplossing voor iedere toepassing.



MODEL/SPECIFICATIES	Pilot-HD	GTX-HD	GTR-HD	XR
Werkbreedte	71 cm dubbeldisk, 64 cm cilindrisch	76/86 cm dubbeldisk, 74/84 cm cilindrisch	76/86 cm dubbeldisk, 74/84 cm cilindrisch	100/115 cm dubbeldisk, 100/115 cm cilindrisch
Aandrijving	Wieltraktie, onderhoudsvrij op het voorwiel	Wieltraktie, onderhoudsvrij op het voorwiel	Wieltraktie, onderhoudsvrij op het voorwiel	Wieltraktie, onderhoudsvrij op het voorwiel
Neerwaartse borsteldruk	Ja, tot 68 kg instelbaar	Ja, tot 91 kg instelbaar	Ja, tot 102 kg instelbaar	Ja, tot 160 kg instelbaar
Inhoud watertank schoon/vuil	83 ltr/87 ltr	125 ltr/125 ltr	174 ltr/174 ltr	260 ltr/260 ltr
Zuigmond breedte	83 cm of 91 cm	84 cm of 91 cm	84 cm of 91 cm	134 cm of 152 cm
Accu	36V, 3x12V	36V, 6x6V	36V, 6x6V	36V, 6x6V
Autonomie	3-4 uur	4-5 uur	4-5 uur	4-5 uur
Afmetingen LxBxH	122x61x140 cm	162,6x86,4x142,2 cm	162,6x86,4x142,2 cm	175x91x142 cm
Gewicht	390 kg, met accu's	542/601 kg, met accu's	651 kg, met accu's	915 kg, met accu's



GROFVUIL BAKJE

Voorkomt verstoppingen en lekkages

VLOTTERSISTEEM

Simpele drijverbal zonder elektronica

KANTELBAAR TANKS

Goede uitspoelmogelijkheid en service toegankelijkheid

ERGONOMISCH VULLEN

Met emmer/slang of geïntegreerde vulsling voor iedere kraan

ZWAAR STALEN CHASSIS


Draagt en beschermt de machine

ACHTERBUMPER

Beschermt de zuigmond tegen aanrijdschades

GROTE MASSIEVE WIELEN

Rijcomfort zonder lekke banden



VERSTELBARE STOEL

Comfortabele zitpositie

EENVOUDIGE ELEKTRONICA

Betrouwbaar en duurzaam

VERSTELBAAR STUUR

Ergonomische zit/stuur positie

STALEN STUURKOLOM

Beschermt de benen van de bestuurder

GROOT ACCU COMPARTIMENT

Extra lange werktijd

NIET-MARKERENDE ROLLERS

Beschermt machine en muur en streept minder

ZUIGMOTOR BESCHERMING

Uniek concept beschermt de zuigmotor
Laag geluidsniveau

VEEG/ZUIGMACHINES

De veeg/zuigmachines van Factory Cat zijn geschikt voor het droog en stofvrij vegen en opvangen van los vuil. Door een speciaal “direct veegsysteem” en een “long-life high capacity stof filtersysteem” kunnen de Factory Cat modellen 34 en TR ingezet worden in de meest zware omstandigheden. De zwaar stalen constructie werkt als een goede bescherming van de investering. Met de eenvoudige constructie en elektronica heeft een Factory Cat veegmachine een bewezen levensduur van decennia.



MODEL/SPECIFICATIES	FC34	FC-TR
Werkbreedte hoofdborstel	66 cm	81 cm
Werkbreedte met zijborstel	85 cm	120 cm
Diameter hoofdborstel	25 cm	25 cm
Veegsysteem	Direct veegsysteem (stof- en blik principe)	Direct veegsysteem (stof- en blik principe)
Motor hoofdborstel	1 pk, 400 tpm	1 pk, 435 tpm
Inhoud vuilbak	60 liter	120 liter
Stofafzuiging	Ja, actief. 250 cfm	Ja, actief. 280 cfm
Filter	1 micron, slijtvast doekfilter	1 micron, slijtvast doekfilter
Rijaandrijving	Ja, 0-5 km/u	Ja, 0-6,5 km/u
Accu	1x12V	4x6V
Autonomie	3 uur	3-6 uur
Afmetingen LxBxH + gewicht	112x61x102 cm, 215 kg (met accu)	132x63x102 cm, 508kg (met accu)



INDUSTRIEEL ACCUPAKKET

Lange werktijd en maximale levensduur

INGEBOUWDE ACCULADER

Altijd de lader bij de machine aanwezig

MASSIEVE WIELEN


Geen lekke banden

PENDELENDE HOOFDBORSTEL

Volgt oneffenheden in het vloeroppervlak

STALEN STUURKOLOM

Beschermt de benen van de bestuurder



ERGONOMISCHE STOEL

Comfortabel en verstelbaar

SLIJTVAST STOFFILTER

Hoge capaciteit en geen vervanging

ZWAAR STALEN CONSTRUCTIE

Betere bescherming van de machine

BUMPER ROLLERS

Beschermen muur en machine

ZIJBORSTEL BUMPERS

Beschermt tegen schades

TWEE ZIJBORSTELS STANDAARD

Meer capaciteit, veegt beter langs de kant